



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

LookUp – Release 8.055

(Release: vom 29.07.2020)

Was ist neu?

Neben vielen kleineren Verbesserungen sind folgende Funktionen hinzugekommen bzw. geändert worden:

- 1) Verwaltung der Historie und der Archivierung
- 2) Anlegen neuer Termini auf der Basis von Vorlagen
- 3) Anlegen neuer Termini auf der Basis eines Beispieleintrags
- 4) Bedingtes Definieren von Deskriptoren (Labels für Begriffe)
- 5) Erweiterung und Optimierung der grafischen Darstellung von Relationen
- 6) Filtern der Termini auf der Basis von Relationen
- 7) Konfigurieren des TBX-Exports für Schema4

1) Verwaltung der Historie und der Archivierung

Diese neue Funktion kann für die Wiederherstellung eines vorherigen Stands des LookUp Wörterbuchs genutzt werden.

Ihr Vorteil:

Damit ist der damalige Stand, basierend auf z.B. Tag und Uhrzeit in den ausgewählten Sprachen wieder voll hergestellt. In der Abbildung sehen Sie die verschiedenen Kriterien, die Sie für die Wiederherstellung von Datensätzen verwenden können.

Menü: Wörterbuch > Wiederherstellen

Wörterbuch "Computerkomponente" [LookUpTermBase_1_1637] zurücksetzen

Sprachen	Zeitpunkt																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Afrikaans <input type="checkbox"/> Bosnian (Latin) (Bosnia and Herzegovina) <input type="checkbox"/> Bosnisch <input type="checkbox"/> Bulgarisch <input type="checkbox"/> Chinesisch <input type="checkbox"/> Danisch <input checked="" type="checkbox"/> Englisch <input type="checkbox"/> Estnisch <input type="checkbox"/> Finnisch <input type="checkbox"/> Französisch <input type="checkbox"/> German <input type="checkbox"/> Griechisch <input type="checkbox"/> Italian <input type="checkbox"/> Japanisch <input type="checkbox"/> Koreanisch <input type="checkbox"/> Kroatisch <input type="checkbox"/> Lettisch <input type="checkbox"/> Litauisch <input type="checkbox"/> Niederländisch <input type="checkbox"/> Norwegisch <input type="checkbox"/> Polnisch <input type="checkbox"/> Portugiesisch <input type="checkbox"/> Rumänisch <input type="checkbox"/> Russisch <input type="checkbox"/> Schwedisch <input type="checkbox"/> Serbisch <input type="checkbox"/> Slowakisch <input type="checkbox"/> Slowenisch <input type="checkbox"/> Spanisch <input type="checkbox"/> Tschechisch <input type="checkbox"/> Türkisch <input type="checkbox"/> Ungarisch	<p> <input type="radio"/> Vor dem letzten Leeren (nicht verfügbar) <input type="radio"/> Vor dem letzten Import (nicht verfügbar) <input checked="" type="radio"/> Zu einem bestimmten Zeitpunkt </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Time (hh:mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div> <div>< Juli 2020 ></div> <table border="1"> <tr> <th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr> <td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </div> <div>2020-07-27 09:07:15</div> </td> <td>09:07:15</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Vor einem Ereignis (nicht verfügbar) </td> </tr> </tbody> </table> <p>ABBRECHEN WIEDERHERSTELLEN</p>	Zeitpunkt	Time (hh:mm)	<div> <div>< Juli 2020 ></div> <table border="1"> <tr> <th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr> <td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </div> <div>2020-07-27 09:07:15</div>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	09:07:15	<input type="radio"/> Vor einem Ereignis (nicht verfügbar)	
Zeitpunkt	Time (hh:mm)																																																							
<div> <div>< Juli 2020 ></div> <table border="1"> <tr> <th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr> <td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </div> <div>2020-07-27 09:07:15</div>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	09:07:15						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																		
29	30	1	2	3	4	5																																																		
6	7	8	9	10	11	12																																																		
13	14	15	16	17	18	19																																																		
20	21	22	23	24	25	26																																																		
27	28	29	30	31	1	2																																																		
3	4	5	6	7	8	9																																																		
<input type="radio"/> Vor einem Ereignis (nicht verfügbar)																																																								



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

In diesem Zusammenhang wurde die Benennungshistorie des Wörterbuchs um weitere Informationen ergänzt, die im Modul „Analyse“ abgefragt werden können.

Ihr Vorteil:

Es kann nach einer gewünschten Benennung gesucht und der Änderungsverlauf angezeigt werden.

Menü: Wörterbuch > Analyse > Benennungshistorie

Analyse des Wörterbuchs "IT-Test"

ALLGEMEIN ÜBERSETZUNGEN DECKUNGSGRAD FELDER UND WERTE WÖRTERBUCHSHISTORIE **BENENNUNGSHISTORIE** ATTRIBUTSHISTORIE SUCHAUFLÖSUNG RELATIONEN

Suchfilter für geänderte Benennungen

Nach ▼ Juli ▼ 2020 ▼

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Sprache: Alle Sprachen ▼

Benutzer: Alle Benutzer ▼

☒ Erstellte Benennungen anzeigen
☒ Änderungen anzeigen
☒ Gelöschte Benennungen anzeigen
☐ Änderungen durch ErrorSpy anzeigen
☐ Importierte Benennungen anzeigen
☐ Stand bei Initialisierung der Historie

Benennungsfiler

Liste geänderter Benennungen
Gesamtzahl: 5

ID	Benennung	Ereignis	Tool	Begriffsnummer	Sprache	Benutzer	Zeitpunkt
150	PC-Speaker	Hinzugefügt	Edit	23	English	Norbert Grabowski	29.07.2020 09:50:55
149	PC-Lautsprecher	Hinzugefügt	Proposal	23	German	Norbert Grabowski	29.07.2020 09:41:46
148	TFT-Bildschirm	Hinzugefügt	Proposal	20	German	Norbert Grabowski	29.07.2020 09:41:32
147	Monitor	Hinzugefügt	Edit	20	German	Norbert Grabowski	27.07.2020 10:32:06
146	HDMI	Gelöscht	Edit	0	Thai	Norbert Grabowski	23.07.2020 08:17:46

<< < Seite 1 von 1 > >> 20 Zeilen pro Seite



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

2) Anlegen neuer Termini auf der Basis von Vorlagen

Beim Anlegen einer neuen Benennung können die in der Vorlage hinterlegten Werte (Standardwerte) automatisch ausgefüllt werden.

Ihr Vorteil:

Den Benennungen müssen damit nicht einzeln die Werte wie beispielsweise „Verwendung“, „Status“ usw. zugewiesen werden. Sie werden hiermit standardmäßig alle identisch ausgefüllt und können bei Bedarf später einzeln geändert werden.

Bildschirm

Monitor

Diese Attribute als Defaultwerte für neue Benennungen der Sprache "de" verwenden

<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	verboten	!	i
<input checked="" type="checkbox"/> Status	zu prüfen	!	i
<input type="checkbox"/> Abkürzung			
<input type="checkbox"/> Kommentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Vergeben von	Norbert Grabowski		i
<input type="checkbox"/> Vergeben am			
<input type="checkbox"/> Firma			

Kommentare

Historie



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

3) Anlegen neuer Termini auf der Basis eines Beispieleintrags

Mit dem Befehl „Aktuellen Begriff klonen“ können Sie einen Begriff kopieren und die kopierten Informationen individuell konfigurieren.

Ihr Vorteil:

Die Datenbasis des Begriffs wird kopiert und muss nicht erneut eingegeben werden. Einzig die neuen Benennungen müssen hierbei eingetragen werden, sämtliche weitere Informationen bleiben erhalten. Einzelne Felder können Sie vom Klonen ausschließen.

Menü: Begriff > Aktuellen Begriff klonen

Computerkomponente

Alle Sprachen

English

German

New concept derived from concept 20

<input checked="" type="checkbox"/> English	<input checked="" type="checkbox"/> Definition	Software, die
<input checked="" type="checkbox"/> software	<input checked="" type="checkbox"/> Status	Zu prüfen
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	Verboten
<input checked="" type="checkbox"/> program	<input checked="" type="checkbox"/> Status	Freigegeben
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	Erlaubt
<input checked="" type="checkbox"/> German		
<input checked="" type="checkbox"/> Anwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Status	Freigegeben
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	Erlaubt
<input checked="" type="checkbox"/> Programm	<input checked="" type="checkbox"/> Status	Freigegeben
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	Verboten
<input checked="" type="checkbox"/> Software	<input checked="" type="checkbox"/> Status	Zu prüfen
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung	Verboten

CLONE

ABBRECHEN



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

4) Bedingtes Definieren von Deskriptoren

Deskriptoren sind die Bezeichnung eines Begriffs und werden in der grafischen Darstellung von Begriffen (Wissensmodul) verwendet. Sie werden standardmäßig automatisch generiert. Durch diese neue Funktion können Sie jetzt auch Bedingungen hierfür festlegen.

Ihr Vorteil:

Durch das Festlegen von Bedingungen kann z.B. verhindert werden, dass der Deskriptor eine verbotene Benennung erhält.

Deskriptoren stehen im Hauptfenster vor der jeweiligen Begriffsnummer.

Menü: Wörterbuch > Struktur bearbeiten > Aktuelles Wörterbuch

Wörterbuch "IT-Test"

☒ Als Wörterbuch speichern

ALLGEMEIN

SPRACHEN

INDIVIDUELLE FELDER

BENUTZERGRUPPEN

BENÜTZER

RELATIONEN

Name	IT-Test
Beschreibung	IT-Test
Copyright	D.O.G. GmbH
Regel für Deskriptoren	"Verwendung" equal "erlaubt"

☒ Bearbeiten von Workflows für Benutzer ohne Schreibberechtigung gestatten



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055


5) Erweiterung und Optimierung der grafischen Darstellung von Relationen

Die neu gestaltete Funktion lässt mehrere Darstellungen zu:


- A. Mit oder ohne Relationslabels
- B. Mit Bildern anstelle von Knotensymbolen

Ihr Vorteil:

Hierdurch lassen sich die Relationen zwischen den Benennungen mehrerer Sprachen zur besseren Veranschaulichung und zum besseren Verständnis grafisch darstellen. Die Relationen können hier auch direkt exportiert werden.



Darüber hinaus können die Relationen hierarchisch dargestellt werden:



Diese Funktion steht nur Nutzern mit dem Zusatzpaket „Wissensmodul“ zur Verfügung.



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

6) Filtern der Termini mit Relationen

Mit dieser Funktion kann eine Filterung der Termini vorgenommen werden.

Ihr Vorteil:

Es können Termini angezeigt werden, welche beispielsweise ausschließlich eine ausgewählte Beziehung zueinander haben, z.B. welche Begriffe sind Unterbegriffe anderer Begriffe. Damit kann die Suche stark eingeschränkt werden.

Menü: Begriff > Suche > Suchfilter definieren

Neuen Suchfilter bearbeiten

✓ ✗

Name

Teil-Ganze-Beziehung

Felder

- Kontextabhängig
- Prüfer
- Prüfkommentar
- Status
- Termart
- Vergeben am
- Vergeben von
- Verwendung
- Wortart
- Zu prüfen
- Zu übersetzen
- === Relationen ===
- Has relation

Relationen

- Any relations
- No relations
-
- Is_a
- Is_part_of
- Influences
- Is_linked_to
- Uses
- Is_condition_for

UND UND NICHT ODER ODER NICHT

{HasRelation "Is_part_of"}

AKTUALISIEREN

LEEREN

Diese Funktion steht nur Nutzern mit dem Zusatzpaket „Wissensmodul“ zur Verfügung.



LookUp der D.O.G. GmbH
Release 8.055

7) Konfigurieren des TBX-Exports für Schema4

Mit dem neuen Konfigurator kann ein TBX-Export problemlos in Schema4 importiert werden.

Ihr Vorteil:

Zeit- und Kostenersparnis dank des einfachen Exports großer Datenmengen.

Menü: Datenaustausch > Exportieren

Bilden Sie LookUp-Felder auf die Schema-Felder ab

LookUp-Feld	Schema-Feld
Definition	<input type="text"/>
Abbildung	<input type="text"/>
Bildnachweis	<input type="text"/>
#Descriptor#	<input type="text"/>
#Comment#	<input type="text"/>
Verwendung	<input type="text"/>
#History#	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Abkürzung	<input type="text"/>
Kommentar	<input type="text"/>
Vergeben von	<input type="text"/>
Vergeben am	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>